

Checklista för användande av gasol vid mässor, marknader, sportarrangemang med mera.

Fyll i och kolla så att alla punkter nedan är uppfyllda innan evenemanget.

- Det ska finnas en föreståndare som är lämplig (utbildning samt erfarenhet) för uppgiften och som ser till att anvisningarna nedan följs.
- Endast dygnsbehovet av gasol får finnas på förbrukningsstället. Krävs mer gasol ska detta godkännas av räddningstjänsten.
- Gasolflaskorna ska alltid förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade för obehöriga.
- Om dygnsbehovet är fler än 2 flaskor per förbrukningsställe så ska flaskorna förvaras i ventilerat plåtskåp.
- Om förbrukningsapparaten är bärbar så ska flaskorna förvaras på vagnen.
- Endast godkänd avsedd gasolslang får användas mellan gasolflaskan och förbrukningsapparaten.
- Temperaturen på närbelägna byggnader och fast inredning av brännbart material får inte överstiga 80°C. Spisar ska anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar.
- Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller annat, får ej understiga 1,0 m. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m.
- Handbrandsläckare av typ "pulver" eller "kolsyra" minst 6 kg alt 5 kg skall finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den ska vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard som betecknar, brandredskap får ej blockeras.
- Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, ska alltid flaskventilen på gasolflaskan stängas.
- På utsidan av varje tält eller ställe där gasol förbrukas, ska en väl synlig skylt som har symbol som varnar om gasolflaskan finnas.
- Vid förbrukningsapparat ska finnas skriftliga anvisningar för skötsel och handhavande.
- Den allmänna ordningen ska vara tillfredsställande.